

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628480  
телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail: Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

17.10.2018 г. № 1855  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе города  
Когалыма  
Н.Н. Пальчикову

Начальнику Управления  
образования Администрации  
города Когалыма  
С.Г. Гришиной

Начальнику Управления  
культуры, спорта и  
молодежной политики  
Администрации города Когалыма  
Л.А. Юрьевой

Главному врачу БУ ХМАО-Югры  
«Когалымская городская  
больница»  
О.Н. Маковееву

Директору МАУ  
«Дворец спорта»  
Д.А. Прохорину

Генеральному директору  
ООО «СКК»  
Д.А. Ласточкину

Генеральному директору  
ООО «МАК»  
В.В. Прокушеву

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме направляет в Ваш адрес Постановление Главного государственного санитарного врача по г. Когалыму №4 от 17.10.2018г. «О мерах профилактики энтеровирусной инфекции в г. Когалым в сезон 2018г.», для ознакомления и применения в работе.

Приложение: Постановление №4 от 17.10.2018г. на 9 л., в 1экз.

Начальник отдела



И. С. Казанцев



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 17» октября 2018 года  
№ 4

О мерах профилактики  
энтеровирусной инфекции  
в городе Когалым в сезон 2018г.

В городе Когалыме складывается неблагоприятная ситуация по энтеровирусной инфекции в 2018г. по сравнению с предыдущим годом отмечается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 3,58 раз. По состоянию на 15.10.2018 г зарегистрировано 77 случаев заболевания с подозрением на энтеровирусную инфекцию (из них дети: в возрасте до года – 1; 1-2 года – 21; 3-6 лет – 37; 7-14 лет - 16), показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил - 118,74, за аналогичный период 2017г. - 21 случай, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил - 33,08. Анализ возрастной структуры показал, что случаи заболеваемости регистрируются среди детей до 14 лет (в возрасте с 3-6 лет, в частности среди детей посещающих ДДУ). При сборе эпидемиологического анамнеза выяснено, что заболевшие за пределы города Когалыма за месяц, предшествующие началу заболевания, не выезжали.

В октябре 2018г. отмечается подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, с формированием очагов в дошкольных и школьных организациях. В 30 случаях заболевания выставлен окончательный диагноз: энтеровирусная инфекция.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по энтеровирусной инфекции в целях предупреждения дальнейшего распространения инфекции на территории города Когалыма и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города Когалыма, руководствуясь ч.2 ст. 50, пунктом 6 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.07.2011 № 106; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; МУ 3.5.31104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях».



## **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

### **1. Главе муниципального образования города Когалыма Пальчикову Николаю Николаевичу рекомендовать:**

1.1. Обеспечить контроль и неукоснительное исполнение «Комплексного плана мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции среди населения муниципального образования города Когалыма на 2018-2022годы;

1.2. Рассмотреть эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 2018 году на заседаниях СПЭК с принятием решения по усилению профилактических и противоэпидемических мероприятий;

1.3. Организовать информирование (бегущая строка, листовки, памятки) населения города о мерах профилактики энтеровирусной инфекции у детей в т.ч. на дворовых детских площадках, общественных местах и т.п.;

1.4. Организовать взаимодействие с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в детских игровых комнатах в культурно–досуговых, развлекательных и торговых центрах города с целью информирования об эпидемиологической обстановке в городе, роли детских игровых площадок в поддержании эпидемиологического процесса и соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

1.5. Обеспечить информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о ситуации по энтеровирусным инфекциям с целью проведения профилактических мероприятий, особое внимание уделить предприятиям осуществляющим производство пищевых продуктов и переработку продовольственного сырья, предприятиям общественного питания, организациям, оказывающим услуги населению по водоснабжению;

### **2. Начальнику Управления образования Администрации города Когалыма Гришиной Светлане Геннадьевне, Начальнику управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма Юрьевой Людмиле Анатольевне:**

2.1. Запретить проведение массовых мероприятий в организованных коллективах дошкольных, образовательных учреждений. Срок с 17.10.2018г. и до особого распоряжения;

2.2. Обеспечить соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения энтеровирусной инфекции (далее – ЭВИ) среди детей и персонала в учреждениях, в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», МУ 3.5.31104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»;

2.3. Организовать совещание с руководителями образовательных учреждений, спортивных учреждений по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий при энтеровирусной инфекции. Срок исполнения: до 22.10.2018г.



2.4. Информировать родителей по профилактике энтеровирусной инфекции посредством размещения информации на сайтах образовательных учреждений, доведения информации на родительских собраниях;

2.5. Обеспечить неснижаемый запас дезинфекционных средств, кожных антисептиков, перчаток в подведомственных учреждениях (постоянно поддерживаемый запас), разрешенных к применению в установленном порядке и обладающих вирулицидными свойствами, для проведения полного комплекса профилактических (противоэпидемических) мероприятий;

2.6. Ввести в средних общеобразовательных учреждениях, детских дошкольных учреждениях, в оздоровительных учреждениях (до особого распоряжения) комплекс противоэпидемических мероприятий по энтеровирусной инфекции независимо от наличия или отсутствия регистрации случаев заболевания энтеровирусной инфекции с обязательным проведением текущей дезинфекции по энтеровирусной инфекции не менее 2 раз в день (на пищеблоках, в кабинетах/группах, местах общего пользования, бассейнах, санузлах) с применением растворов дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;

2.6. Осуществлять постоянный контроль за подведомственными учреждениями, в том числе санитарно-техническим состоянием учреждений и гигиенической подготовкой персонала;

2.7. В каждой подведомственной организации, где выявляется очаг энтеровирусной инфекции проводить заключительную дезинфекцию силами специализированной организации, осуществляющих дезинфекционную деятельность в установленном порядке;

2.8. Информацию о проделанной работе предоставить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Когалыме. В срок до 31.10.2018г.

### **3. Руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, социальной защиты населения, оздоровительных организаций для детей:**

3.1. Обеспечить контроль и неукоснительное исполнение «Комплексного плана мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции среди населения муниципального образования города Когалыма на 2018-2022годы;

3.2. Ввести во всех учреждениях дезинфекционный режим (до особого распоряжения) комплекс противоэпидемических мероприятий по энтеровирусной инфекции независимо от наличия или отсутствия регистрации случаев заболевания энтеровирусной инфекции с обязательным проведением текущей дезинфекции по энтеровирусной инфекции не менее 2 раз в день (на пищеблоках, в кабинетах/группах, местах общего пользования, бассейнах, санузлах) с применением растворов дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;

3.3. Обеспечить немедленную изоляцию из детского коллектива, специализированных организаций социального обслуживания населения, учреждений отдыха и оздоровления лиц с клиникой ОРВИ, сыпью на кожных покровах, слизистых оболочках, субфебрильной температурой тела, герпангиной,



расстройствами желудочно-кишечного тракта. Допуск переболевших энтеровирусной инфекцией в детские учреждения осуществлять на основании справки о выздоровлении, выданной медицинской организацией;

3.4. Проводить ежедневный утренний фильтр в детских дошкольных учреждениях, образовательных учреждениях до особого распоряжения с документарным оформлением результатов осмотра по каждому классу/группе;

3.5. Фрукты, овощи допускать в питание после стандартной обработки, овощи с последующим ошпариванием кипятком;

3.6. При приготовлении и раздаче готовых блюд на пищеблоке обеспечить работу сотрудников с использованием одноразовых перчаток и предварительной обработке рук кожным антисептиком;

3.7. Запретить перевод детей из группы в группу, прием новых детей и сотрудников в детские организованные коллективы, а также перевод из учреждения в учреждение при регистрации энтеровирусной инфекции в коллективе;

3.8. Обеспечить качество воды бассейнов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;

3.9. Организовать гиперхлорирование воды в бассейнах в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»;

3.10. Запретить деятельность бассейнов в детских дошкольных учреждениях (при наличии) в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции». До особого распоряжения;

3.11. Организовать обеззараживание воздуха воздействием ультрафиолетового излучения с помощью открытых или комбинированных бактерицидных облучателей, применяемых в отсутствие людей, или закрытых облучателей, в том числе рециркуляторов, позволяющих проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей в местах общего пользования (коридоры, спортивные залы, посещение столовых и т.д.). Необходимое число облучателей для каждого помещения определяется расчетным путем в соответствии с инструкцией (руководством) к конкретному облучателю;

3.12. Организовать проветривание помещений не реже 4-х раз в день;

3.13. Организовать контроль питьевого режима в учреждении, в том числе назначить ответственных лиц за организацию питьевого режима в учреждении;

3.14. Проработать вопрос организации питьевого режима детей с использованием бутилированной воды;

3.15. При выявлении ребенка с энтеровирусной инфекцией, в том числе при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации немедленно информировать медицинского работника и организовать комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», МУ 3.5.31104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»;



**4. Главному врачу Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалымская городская больница» Маковееву Олегу Николаевичу:**

4.1. Обеспечить контроль и неукоснительное исполнение «Комплексного плана мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции среди населения муниципального образования города Когалыма на 2018-2022 годы;

4.2. Обеспечить подачу экстренного извещения по форме №058/у на больных с подозрением на энтеровирусную инфекцию в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе в г.Когалыме», при передаче окончательного диагноза указывать коды в соответствии с Международной классификацией болезней 10 пересмотра (МКБ 10);

4.3. Обеспечить надлежащее оформление и выдачу справок о состоянии здоровья детей, направляемых в оздоровительные учреждения с обязательным указанием сведений об иммунизации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также календарем прививок по эпидемическим показаниям и справок об отсутствии контакта с инфекционными больными по фактическому месту проживания и по организованному коллективу за три дня до отъезда. Не допускать направление в детские коллективы, специальные организации социального обслуживания населения, детей и взрослых из числа контактных по инфекционным заболеваниям;

4.4. Обеспечить тщательный сбор анамнеза у всех больных с подозрением на инфекционное заболевание, особое внимание обращать на питание, наличие контактов с больными и пребывание за пределами города в течении 20 дней до заболевания;

4.5. Обеспечить обязательную изоляцию больных всеми клиническими формами энтеровирусной инфекции и лиц с подозрением на это заболевание из организованных коллективов в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», МУ 3.5.31104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»;

4.6. Организовать проведение неспецифической экстренной профилактики в очагах энтеровирусной инфекции в организованных коллективах (в виде иммуномодуляторов или противовирусных препаратов) детей и взрослых;

4.7. Рекомендовать использование неспецифической экстренной профилактики в домашних очагах энтеровирусной инфекции;

4.8. В случае регистрации случаев заболевания ЭВИ в домашнем очаге проводить изоляцию контактных и осуществлять медицинское наблюдение за ними: дети дошкольного возраста и взрослые из категории лиц, работающих в учреждениях, организациях, характер деятельности которых связан с производством, транспортированием и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с воспитанием и обучением детей, обслуживанием больных, с коммунальным и бытовым обслуживанием населения;



4.9. При выдаче справок на допуск в детские дошкольные учреждения проводить тщательный опрос родителей на предмет жалоб на температуру, симптомы ЭВИ. Особое внимание обращать на наличие контакта с больными с симптомами ЭВИ и пребывание за пределами города в течении 20 дней перед осмотром. В справке указывать место отдыха и время приезда;

4.10. Обеспечить запас противовирусных препаратов для неспецифической профилактики в случае регистрации ЭВИ для контактных лиц;

4.11. Повысить ответственность медицинских работников за своевременное выявление детей с симптомами инфекционных заболеваний, проведение временной изоляции с последующей госпитализацией (при необходимости), проведение комплекса первичных противоэпидемических мероприятий;

4.12. Организовать подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики и лечения, с последующим контролем знаний;

4.13. Организовать лабораторные исследования больных с ЭВИ и лиц с подозрением на это заболевание (доставка материала не позднее 72 часов с момента отбора проб) и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах ЭВИ в полном объеме в соответствии с требованиями нормативной документации;

4.14. Обеспечить резервные места, наличие запаса средств лечения и экстренной профилактики в медицинских организациях на случай экстренной госпитализации больных детей из детских организованных учреждений, общежитий, организованных коллективов лиц с клиникой ОРВИ, сыпью на кожных покровах, слизистых оболочках, субфебрильной температурой тела, герпангиной, расстройствами желудочно-кишечного тракта. Возвращение детей в коллектив осуществлять только при наличии справки о выздоровлении, выданной медицинской организацией;

4.15. Обеспечить должную этиологическую расшифровку случаев заболевания населения острыми кишечными инфекциями, в том числе кишечными инфекциями вирусной этиологии, острыми респираторными вирусными инфекциями, вирусными менингитами с использованием современных методов диагностики (ПЦР), при получении в исследуемом образце РНК энтеровирусов обеспечить выделение вируса на культуре клеток и его идентификацию или его идентификацию молекулярными методами;

4.16. Обеспечить информирование населения о мерах профилактики инфекционных заболеваний;

4.17. Обеспечить госпитализацию лиц с неврологической симптоматикой (серозный менингит, менингоэнцефалит, вирусные энцефалиты, миелит), а также лиц с увеитами, геморрагическими конъюнктивитами, миокардитами в инфекционные отделения;

4.18. Обеспечить своевременную доставку биологического материала от больных и лиц с подозрением на энтеровирусную инфекцию для проведения ПЦР диагностики (при получении в исследуемом образце РНК энтеровирусов обеспечить выделение вируса на культуре клеток и его идентификацию или его идентификацию молекулярными методами в соответствии с нормативными требованиями);



4.19. Диагноз энтеровирусной инфекции устанавливать на основании клинических, эпидемиологических данных и обязательного лабораторного подтверждения;

4.20. Осуществлять транспортировку и хранение материала от больных и контактных с соблюдением требований «холодовой цепи» и принципа «тройной упаковки»;

4.21. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий в очагах энтеровирусной инфекции и с подозрением на эту инфекцию по режиму вирусных инфекций в соответствии с методическими указаниями МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»;

4.22. Предоставлять внеочередное донесение в соответствии с приказом департамента здравоохранения ХМАО-Югры и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ № 146/805 от 11.08.16 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» в ежедневном режиме и окончательное донесение после ликвидации чрезвычайной ситуации.

4.23. Информацию о выполнении Постановления представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Когалыме до 31.10.2018г. и до окончания наблюдения.

## **5. Руководителям предприятий торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров (комплексов), детских развлекательных комплексов, рынков (ярмарок) рекомендовать:**

5.1. Создать неснижаемый запас расходных и дезинфицирующих средств для проведения дезинфекционных мероприятий в соответствии с МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»;

5.2. Организовать информирование населения о энтеровирусной инфекции, основных симптомах заболевания и мерах профилактики с использованием средств массовой информации, видео и аудио оборудования, листовок, плакатов, бюллетеней;

5.3. Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом и посетителями (наличие: умывальников, полотенец, мыла, туалетной бумаги и др.);

5.4. Туалеты организации содержать в чистоте и обрабатывать в соответствии с МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях». Туалеты организаций содержать в чистоте и обрабатывать дезинфицирующими средствами ежедневно (пол, стены, ручки дверей протираются дезинфицирующими средствами);

5.5. На предприятиях с круглосуточным режимом работы проводить уборку с последующей дезинфекцией не менее 2-х раз в сутки с равным промежутком времени;



5.6. Для проведения влажной уборки помещений, мытья посуды использовать моющие средства, предназначенные для использования в предприятиях торговли и общественного питания.

**6. Директору муниципального автономного учреждения «Дворец спорта» Прохорину Д.А.:**

6.1. Обеспечить качество воды бассейнов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;

6.2. Организовать гиперхлорирование воды в бассейнах в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»;

6.3. Запретить деятельность детского бассейна. Ограничить допуск детей к занятиям в детском и взрослом бассейнах) в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции». До особого распоряжения;

6.4. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий с применением средств более устойчивых в отношении вирусов в соответствии с методическими указаниями МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях».

**7. Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «СКК» Ласточкину Д.А.:**

7.1. Обеспечить качество воды бассейнов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;

7.2. Организовать гиперхлорирование воды в бассейнах в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»;

7.3. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий с применением средств более устойчивых в отношении вирусов в соответствии с методическими указаниями МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях».

7.4. Организовать проведение ежедневного фильтра (опрос, осмотр кожных покров, термометрия) посетителей бассейна детского возраста (до 14 лет). В случае подозрения на заболевание ограничить допуск к посещению бассейна, с документарным оформлением результатов осмотра по каждому выявленному случаю. До особого распоряжения.

**8. Руководителям предприятий общественного транспорта рекомендовать:**

8.1. Организовать проведение уборки общественного транспорта с применением растворов дезинфицирующих средств активных в отношении вирусных инфекций.



9.2. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий: уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусных инфекций, проветривание помещений, обеззараживание воздуха.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И. С. Казанцев